













# HAWKINS CONTURA





Imagem	Designação	Código	Versão	Para	Notas
	Pega da tampa completa	A20-12	2005	2 L & 3 L Alumínio polido	Use com o tubo de ventilação H10-20 e H10-18.
	Pega da tampa completa	B20-12	2005	3.5 L, 6.5 L &	Use com o tubo de ventilação H10-20 e H10-18.
	Vedação	A10-09	1995, 2005	2 L, 3 L	-
	Vedação	B10-09	1975, 1995, 2005	3.5 L to 6.5 L	-
	Apoio da tampa	B10-19	1975, 1995, 2005	2 L to 6.5 L Alumínio polido	-
	Válvula de segurança	B10-10	1975, 1995, 2005	2 L to 6.5 L Alumínio polido	-
	Tampa	A10-07	1975, 1995, 2005	2 L & 3 L Alumínio polido	-
	Tampa	B10-07	1975, 1995, 2005	3.5 L to 6.5 L	-
	Tampa	B30-07	2005	3.5 L to 6.5 L	-

	Tampa completa sem regulador de pressão	A15-07	1995	2 L Alumínio polido	Use com o tubo de ventilação A00-20
	Tampa completa sem regulador de pressão	A19-07	1995	2 L Alumínio polido	Use com o tubo de ventilação B20-20
	Tampa completa sem regulador de pressão	A20-07	2005	2 L & 3 L Alumínio polido	Use com o tubo de ventilação H10-20
	Tampa completa sem regulador de pressão	B15-07	1975, 1995	3.5 L & 5 L Alumínio polido	Use com o tubo de ventilação B10-20
	Tampa completa sem regulador de pressão	B19-07	1975, 1995	3.5 L & 5 L Alumínio polido	Use com o tubo de ventilação B20-20
	Tampa completa sem regulador de pressão	B20-07	2005	3.5L e 6.5 L	Use com o tubo de ventilação H10-20
	Tampa completa sem regulador de pressão	M28-07	1995	5 L Nova	Use com o tubo de ventilação B10-20
	Tampa completa sem regulador de pressão	M29-07	1995	5 L Nova	Use com o tubo de ventilação B20-20
	Tampa completa sem regulador de pressão	M30-07	2005	5 L Nova	Use com o tubo de ventilação H10-20
	Pivot	B10-04	1975	5 L Alumínio polido	Use com a pega principal B15-01

	Apoio da pega principal com rebites	M10-02	1975	5 L Alumínio polido	Use com a pega principal B10-01.
	Apoio da pega principal com rebites	M11-02	1995, 2005	3 L, 3.5L & 6.5	Use com a pega principal B11-01.
	Apoio da pega principal com rebites	M20-02	1995, 2005	5 L Nova shape Alumínio polido	Use com a pega principal B11-01.
	Apoio da pega principal com rebites	M25-02	1995, 2005	2 L Alumínio polido	Use com a pega principal B11-01.
	Apoio da pega principal com rebites	M40-02	2005	6.5 L Polished	Use com a pega principal B11-01.
	rebites para o apoio da pega principal (4 Units)	B10-15	1975, 1995, 2005	2 L to 6.5 L	-
	Pega principal com 2 pares de parafusos	B15-01	1975	5 L Alumínio polido	Use com os apoios M10-02.
	Pega principal com 2 pares de parafusos	B19-01	1995, 2005	2 L to 6.5 L	Use com os apoios M11-02 / M20-02 / M25-02 / M40-02 / M26-02 / M35-02 / M50-02.
	Pega auxiliar com parafuso	M15-05	1975	5 L Alumínio polido	Descontinuada, Use nova.
	Nova Pega auxiliar com parafuso	M19-05	1995, 2005	5 L & 6.5 L	Use com o apoio M11-24.

	Parafuso pega auxiliar	B10-06	1975	5 L Alumínio polido	Use com a asa auxiliar M10-05.
	Nova Parafuso pega auxiliar	B11-06	1995, 2005	5 L & 6.5 L	Use com a asa auxiliar M11-05.
	Subsidiary Handle Bracket with Rivets	M10-24	1975	5 L Alumínio polido	Descontinuada, Use nova.
	Nova Subsidiary Handle Bracket with Rivets	B11-24	1995, 2005	5 L & 6.5 L	Use com a asa auxiliar M19-05.
	Retrofit Subsidiary Handle Bracket with Rivets	M12-24	1975	5 L Alumínio polido	Use to fit Nova Subsidiary Handle M15-05 to 1975 Version Contura Cookers.
	Pega da tampa completa	M30-12	2005	5 L Nova Shape Alumínio polido	Use com o tubo de ventilação H10-20 e Vent Tube H10-18.
	regulador de pressão	A00-20	1995	2 L	Use com o Tubo de ventilação, porca e anilha A00-18.
	regulador de pressão	B10-20	1975	3.5 L & 5 L	Use com o Tubo de ventilação, porca e anilha B10-18, B11-18.
	regulador de pressão (Non-Whistling)	B20-20	1975, 1995	2 L to 5 L	Use com o Tubo de ventilação, porca e anilha B10-18, B20-18.
	regulador de pressão	H10-20	2005	2 L to 6.5 L	Use com o Tubo de ventilação, porca e anilha H10-18 or M50-18.

	Tubo de ventilação, porca e anilha	A00-18	1995	2 L Alumínio polido	Use com o tubo de ventilação A00-20 e haste A11-12 ou A19-12.
	Tubo de ventilação, porca e anilha	B10-18	1975	5 L Alumínio polido	Use com o tubo de ventilação B10-20 e haste B10-12 ou B15-12.
	Tubo de ventilação, porca e anilha	B11-18	1995	3.5 L & 5 L Alumínio polido	Use com o tubo de ventilação B10-20 e haste B11-12 / M20-12 ou B19-12/
	Tubo de ventilação, porca e anilha	H10-18	2005	2 L to 6.5 L Alumínio polido	Use com o tubo de ventilação H10-20 e haste A12-12 / B12-12 / M22-12
	Tubo de ventilação, porca e anilha	B20-18	1975, 1995	2 L to 5 L	Use com o tubo de ventilação B20-20 e haste B11-12 / M20-12 ou B19-12/
	Tubo de ventilação, porca e anilha	H10-18	2005	2L-6.5 L	Use com o tubo de ventilação H10-20-20 e haste A12-12/B12-12/ M22-12
	Tampa Handle with Rivets	B19-13	1,9752E+11	2 L to 6.5 L	-
	Locking Loop	B10-16	1975, 1995, 2005	2 L to 6.5 L.	-
	Tampa haste	A11-12	1995	2 L Alumínio polido	Use com o tubo de ventilação A00-20 e Vent Tube A00-18 or regulador de pressão B20-20 e Vent Tube B20-18.
	Tampa haste	B10-12	1975	5 L Alumínio polido	Use com o tubo de ventilação B10-20 e B10-18 ou regulador de pressão B20-20 e B10-18.

	Tampa haste	B11-12	1995	3.5 L & 5 L Alumínio polido	Use com o tubo de ventilação B10-20 e B11-18 ou regulador de pressão B20-20 e B20-18.
	Tampa haste	M20-12	1995	5 L Nova Alumínio polido	Use com o tubo de ventilação B10-20 e B11-18 ou regulador de pressão B20-20 e B20-18.
	Tampa haste	A12-12	2005	2 L & 3 L Alumínio polido	Use com o tubo de ventilação H10-20 e H10-18.
	Tampa haste	B12-12	2005	3.5 L, 6.5 L &	Use com o tubo de ventilação H10-20 e H10-18.
	Tampa haste	M22-12	2005	5 L Nova Alumínio polido	Use com o tubo de ventilação H10-20 e H10-18.
	Pega da tampa completa	A19-12	1995	2 L Alumínio polido	Use com o tubo de ventilação A00-18 e Vent Tube A00-20 ou regulador de pressão B20-20 e B20-18.
	Pega da tampa completa	B15-12	1975	5 L Alumínio polido	Use com o tubo de ventilação B10-20 e B10-18 ou regulador de pressão B20-20 e B10-18.
	Pega da tampa completa	B19-12	1995	3.5 L & 5 L Alumínio polido	Use com o tubo de ventilação B11-18 e B10-20 ou regulador de pressão B20-20 e B20-18.
	Pega da tampa completa	M29-12	1995	5 L Nova Shape Alumínio polido	Use com o tubo de ventilação B11-18 e B10-20 ou regulador de pressão B20-20 e B20-18.