




HAWKINS CONTURA



Imagem	Designação	Código	Versão	Para	Notas
	Haste da tampa completa	M31-12	2005	2 L & 3 L Hard Anodised	Use com tubo de ventilação H10-20 e M50-18.
	Haste da tampa completa	M39-12	2005	3.5 L, 6.5 L &	Use com tubo de ventilação H10-20 e M50-18.
	Haste da tampa completa	M59-12	2005	5 L New Shape Hard Anodised	Use com tubo de ventilação H10-20 e M50-18.
	Vedação	A10-09	1995, 2005	2 L, 3 L	-
	Vedação	B10-09	1975, 1995, 2005	3.5 L a 6.5 L	-
	Cover Head	B30-19	2005	2 L a 6.5 L Hard Anodised	Acabamento anodizado.
	Válvula de segurança	B30-10	1995, 2005	2 L a 6.5 L Hard Anodised	-
	Tampa	M26-07	2005	2 L & 3 L Hard Anodised	Atenção: Esta tampa não é idêntica à de 2 L de aço inox.

	Tampa completa sem tubo de ventilação	M31-07	2005	2 L & 3 L Hard Anodised	Use com tubo de ventilação H10-20
	Tampa completa sem tubo de ventilação	M39-07	2005	3.5 L a 6.5 L	Use com tubo de ventilação H10-20
	Tampa completa sem tubo de ventilação	M59-07	2005	5 L Hard Anodis	Use com tubo de ventilação H10-20
	Apoio da pega principal com rebites	M26-02	2005	2 L Hard Anodised	Use com a pega principal B11-01. Idêntica à M25-02 mas anodizada
	Apoio da pega principal com rebites	M35-02	2005	3 L, 3.5L & 6.5L	Use com Pega principal B11-01. Idênticos aos M11-02 mas anodizada
	Apoio da pega principal com rebites	M50-02	2005	5 L Hard Anodised	Use com pega principal B11-01. Idênticos aos M20-02 mas anodizados
	Rebites para apoio da pega	B10-15	1975, 1995, 2005	2 L a 6.5 L	-
	Pega principal com parafusos	B19-01	1995, 2005	2 L a 6.5 L	Use com os apoios de pega M11-02 / M20-02 / M25-02 / M40-02 / M26-02 / M35-02 / M50-02.
	Pega auxiliar com parafuso	M19-05	1995, 2005	5 L & 6.5 L	Use com apoio da pega M11-24.
	Parafuso para Pega auxiliar	B11-06	1995, 2005	5 L & 6.5 L	Use com pega auxiliar M11-05.

	Suporte da pega auxiliar com rebites	M50-24	2005	5 L & 6.5 L Har	Use com pega auxiliar M15-05. Idêntica à B11-24 com rebites anodizados.
	Regulador de pressão (sem assobio)	B20-20	1975, 1995	2 L a 5 L	Use com tubo de ventilação B10-18, B20-18.
	Regulador de pressão	H10-20	2005	2 L a 6.5 L	Use com tubo de ventilação H10-18 ou M50-18.
	Tubo de ventilação com porca e anilha	M50-18	2005	2 L a 6.5 L Hard Anodised	Use com o tubo de ventilação H10-20 e Haste M26-12 / M35-12 / M50-12.
	Pega da tampa com rebites	B19-13	1,9752E+11	2 L a 6.5 L	-
	Patilha de bloqueio	B10-16	1975, 1995, 2005	2 L a 6.5 L.	-
	Haste da tampa	M26-12	2005	2 L & 3 L Hard	Use com tubo de ventilação H10-20 e M50-18. Esta Haste da tampa é idêntica à A12-12
	Haste da tampa	M35-12	2005	3.5 L, 6.5 L &	Use com tubo de ventilação H10-20 e M50-18. Esta Haste da tampa é idêntica à B12-12
	Haste da tampa	M50-12	2005	5 L New Shape Hard Anodised	Use com tubo de ventilação H10-20 e M50-18. Esta Haste da tampa é idêntica à M22-12