


FOGÃO INDUSTRIAL / ESPALHADORES



16.ESP028

ESP. EQUIPOMAIA/FAPINOX DENTADO 120mm

A	B	C
120	55	10

16.ESP029

ESP. EQUIPOMAIA/FAPINOX DENTADO 105mm

100	45	10
-----	----	----



16.ESP030

ESP. EQUIPOMAIA/FAPINOX INDUSTRIAL 120mm

A	B	C
120	60	23

16.ESP031

ESP. EQUIPOMAIA/FAPINOX INDUSTRIAL 100mm

100	45	20
-----	----	----



16.ESP032

ESP. EQUIPOMAIA/FAPINOX SEMI-INDUSTRIAL 100mm

A	B	C
100	90	13

16.ESP033

ESP. EQUIPOMAIA/FAPINOX SEMI-INDUSTRIAL 80mm

80	67	13
----	----	----



16.ESP010

ESP. INDUSTRIAL PARA CONCHA 135mm

A	B	C
133	48	18

16.ESP011


ESP. INDUSTRIAL PARA CONCHA 80mm

92	20	18
----	----	----

16.ESP012

ESP. INDUSTRIAL PARA CONCHA 100mm

70	17	18
----	----	----



16.ESP021

ESP. JUNEX INDUSTRIAL 100mm

A	B	C
100	95	17

16.ESP022

ESP. JUNEX INDUSTRIAL 80mm

80	75	17
----	----	----

			A	B	C
 	16.ESP026	ESP. JUNEX INDUSTRIAL PARA CONCHA 120mm	120	70	20
	16.ESP027	ESP. JUNEX INDUSTRIAL PARA CONCHA 100mm	100	45	20


			A	B	C
 	16.ESP016	ESP. MAGMA INDUSTRIAL LATÃO 140mm	140	130	20
	16.ESP017	ESP. MAGMA INDUSTRIAL LATÃO 105mm	100	90	20
	16.ESP018	ESP. MAGMA INDUSTRIAL LATÃO 80mm	80	70	20

			A	B	C
 	16.ESP020B	ESP. MAXI COROA P/CONCHA QCE 100mm	100	23	14
	16.ESP020C	ESP. MAXI COROA P/CONCHA QCE 80mm	80	23	14
	16.ESP020D	ESP. MAXI COROA P/CONCHA MAXI 100mm	100	34	14
	16.ESP020E	ESP. MAXI COROA P/CONCHA MAXI 80mm	80	25	14

			A	B	C
 	16.ESP019	ESP. MAXI PARA CONCHA 135mm	135	47	18
	16.ESP020	ESP. MAXI PARA CONCHA 100mm	100	34	18
	16.ESP020A	ESP. MAXI PARA CONCHA 80mm	80	25	18

			A	B	C
 	16.ESP041	ESP. MEIRELES INDUSTRIAL 100mm	100	40	20
	16.ESP042	ESP. MEIRELES INDUSTRIAL 135mm	135	75	20

FOGÃO INDUSTRIAL / ESPALHADORES



16.ESP001	ESP. QCE LATÃO 100mm
16.ESP002	ESP. QCE LATÃO 80mm
16.ESP003	ESP. QCE LATÃO 140mm

A	B	C
100	92	16
80	70	16
140	130	16



16.ESP007	ESP. QPC FERRO 135mm
16.ESP008	ESP. QPC FERRO 100mm
16.ESP009	ESP. QPC FERRO 80mm

A	B	C
138	47	20
98	27	12
80	22	20



16.ESP004	ESP. QPC LATÃO 135mm
16.ESP005	ESP. QPC LATÃO 100mm
16.ESP006	ESP. QPC LATÃO 80mm

A	B	C
138	47	20
98	27	12
80	22	20



16.ESP020F	ESP. QPC C/FUROS 135mm FERRO
16.ESP020G	ESP. QPC C/FUROS 100mm FERRO
16.ESP020H	ESP. QPC C/FUROS 80mm FERRO

A	B	C
135	48	20
100	27	12
80	22	20



16.ESP034	ESP. QUEIMADOR IBERICO 140mm
16.ESP035	ESP. QUEIMADOR IBERICO 105mm
16.ESP036	ESP. QUEIMADOR IBERICO 80mm

A	B	C
140	130	18
105	92	20
80	70	20



- 16.BAS001 BASE QCE COM JOELHO FERRO 100mm
- 16.BAS002 BASE QCE COM JOELHO FERRO 80mm
- 16.BAS003 BASE QCE COM JOELHO FERRO 140mm



- 16.BAS006 BASE IBER PARA JOELHO LATÃO 95mm
- 16.BAS007 BASE IBER PARA JOELHO LATÃO 75mm



- 16.BAS010 BASE JUNEX INDUSTRIAL LATÃO 100mm
- 16.BAS011 BASE JUNEX INDUSTRIAL LATÃO 80mm



- 16.BAS012 BASE MAGMA INDUSTRIAL LATÃO 140mm
- 16.BAS013 BASE MAGMA INDNDUSTRIAL LATÃO 105mm
- 16.BAS014 BASE MAGMA INDUSTRIAL LATÃO 80mm



- 16.BAS008 BASE QCE PARA JOELHO LATÃO 100mm
- 16.BAS009 BASE QCE PARA JOELHO LATÃO 80mm



16.BAS015 BASE QUEIMADOR IBERICO 140mm

16.BAS016 BASE QUEIMADOR IBERICO 105mm

16.BAS017 BASE QUEIMADOR IBERICO 80mm



16.JOE001 JOELHO LATÃO

		PORTA INJECTOR CURVO	OBS. TUBO Ø8
	16.SUP002	PORTA INJECTOR HORIZONTAL 21 - 14 x 1,5	OBS. TUBO Ø8
	16.SUP003	PORTA INJECTOR HORIZONTAL 21 - 13 x 1	TUBO Ø8
	16.SUP004	PORTA INJECTOR INDUSTRIAL	OBS. TUBO Ø8 / Ø15
	16.SUP001	PORTA INJECTOR QUEIMADOR MONOVOLUME 255mm	OBS. TUBO Ø8 / Ø10
	16.SUP001	PORTA INJECTOR VERTICAL IBÉRICO LATÃO	OBS. TUBO Ø8 / Ø10



- 16.CON004 CONCHA QPC/QCE FERRO 135mm
- 16.CON005 CONCHA QPC/QCE FERRO 100mm
- 16.CON006 CONCHA QPC/QCE FERRO 80mm



- 16.CON001 CONCHA QCE LATÃO 135mm
- 16.CON002 CONCHA QCE LATÃO 100mm
- 16.CON003 CONCHA QCE LATÃO 80mm



- 16.CON010 CONCHA MAXI 135mm
- 16.CON011 CONCHA MAXI 100mm
- 16.CON012 CONCHA MAXI 80mm



- 16.CON023 CONCHA MAXI PARA ESP. QCE 140mm
- 16.CON024 CONCHA MAXI PARA ESP. QCE 100mm
- 16.CON025 CONCHA MAXI PARA ESP. QCE 80mm



- 16.CON013 CONCHA JUNEX 120mm
- 16.CON014 CONCHA JUNEX 100mm




16.CAC001 CACHIMBO MEIRELES 135mm

16.CAC002 CACHIMBO MEIRELES 100mm



16.CAC003 CACHIMBO PRESMALT

QUEIMADOR MONOVOLUME



255mm

QUEIMADOR MAXI



165mm
135mm
100mm

QUEIMADOR QPC F.F.



135mm
100mm
80mm

QUEIMADOR QPC LATÃO



135mm
100mm
80mm

QUEIMADOR JUNEX



135mm
100mm

QUEIMADOR MAXI COROA



140mm
100mm
80mm

QUEIMADOR MAXI/QCE



140mm
100mm
80mm

QUEIMADOR QCE/MAXI COROA



100mm
80mm

QUEIMADOR VERTICAL IBÉRICO LATÃO



140mm
100mm
80mm

FOGÃO SEMI-INDUSTRIAL / QUEIMADORES

QUEIMADOR BASE QCE



140mm
100mm
80mm

QUEIMADOR JOELHO/BASE QCE LATÃO



100mm
80mm

QUEIMADOR JOELHO/BASE IBER LATÃO



95mm
75mm

FOGÃO DOMÉSTICO / QUEIMADORES

QUEIMADOR VERTICAL LUNA



90mm
66mm
45mm

QUEIMADOR FOGAREIRO ESPALHADOR



75mm
60mm

QUEIMADOR FOGAREIRO TAMPA ESMALTADA



75mm
60mm

QUEIMADOR VERTICAL IBÉRICO ALUMÍNIO



95mm
75mm

FOGÃO INDUSTRIAL / GRELHAS REDUÇÃO



08.GR020


REDUÇÃO INDUSTRIAL BARRA 16x16

08.GR021

REDUÇÃO INDUSTRIAL BARRA 18x18

08.GR021A


REDUÇÃO INDUSTRIAL BARRA 21x21



08.GR013

REDUÇÃO INDUSTRIAL ESTRELA

ESMALTE/CROMO



08.GR025

REDUÇÃO INDUSTRIAL MEIRELES



08.GR023A

REDUÇÃO INDUSTRIAL TREMPE TRIPLA

80-40 170x140



21.INJ004
INJECTOR 3/8" G
INJECTOR M8x1
INJECTOR M8x0,75




21.INJ005
INJECTOR M12x1
INJECTOR M12x1,25
INJECTOR M12x1,5

DIAMETRO DOS INJECTORES (mm)	
PROPANO/BOTANO	GÁS NATURAL
0,14	0,20
0,17	0,25
0,21	0,30
0,24	0,35
0,28	0,40
0,31	0,45
0,35	0,50
0,38	0,55
0,42	0,60
0,45	0,65
0,49	0,70
0,52	0,75
0,56	0,80
0,59	0,85
0,63	0,90
0,66	0,95
0,70	1,00
0,73	1,05
0,77	1,10
0,80	1,15
0,84	1,20
0,87	1,25
0,91	1,30
0,94	1,35
0,98	1,40
1,01	1,45
1,05	1,50
1,08	1,55
1,12	1,60
1,15	1,65
1,19	1,70
1,22	1,75
1,26	1,80
1,29	1,85

DIAMETRO DOS INJECTORES (mm)	
PROPANO/BOTANO	GÁS NATURAL
1,33	1,90
1,36	1,95
1,40	2,00
1,43	2,05
1,47	2,10
1,50	2,15
1,54	2,20
1,57	2,25
1,61	2,30
1,64	2,35
1,68	2,40
1,71	2,45
1,75	2,50
1,78	2,55
1,82	2,60
1,85	2,65
1,89	2,70
1,92	2,75
1,96	2,80
1,99	2,85
2,03	2,90
2,06	2,95
2,10	3,00
2,13	3,05
2,17	3,10
2,20	3,15
2,24	3,20
2,27	3,25
2,31	3,30
2,34	3,35
2,38	3,40
2,41	3,45
2,45	3,50
2,48	

FOGÃO INDUSTRIAL / GAMBIARRAS



A	B	C
750	220	25



14.GA031
CHURRASCO H

A	B	C
430	290	25



14.GA038
JUNEX

A	B	C
540	200	25



14.GA030
CHURRASQUEIRA U

A	B	C
430	290	25
430	390	25
470	340	25




14.GA039
JUNEX

A	B	C
480	220	55



14.GA022
ESTRELA

A	B	C
380	340	22



14.GA0326
JUNEX NILO

A	B	C
370	350	22



14.GA024A
IGNIS

A	B	C
330	370	22



14.GA040
JUNEX RENO

A	B	C
485	400	16
540	400	16




14.GA037
IGNIS


A	B	C
380	310	22




14.GA023B
JUNEX RENO




14.GA023
JUNEX SUPER




14.GA029
JUNEX VENEZA




14.GA023D
ODACLA




14.GA027
ODACLA PEQ




14.GA025
PORTUGAL EURO



14.GA021
PORTUGAL INDUSTRIAL




14.GA020
PORTUGAL XL



14.GA041
ZANUSSI INDUSTRIAL



19.MAN003
MANIPULO INDUSTRIAL
PARA PERNO Ø6 e Ø9



19.MAN004
MANIPULO INDUSTRIAL
PARA PERNO Ø8 e Ø10



19.MAN005
MANIPULO SEMI-INDUSTRIAL
PARA PERNO Ø9



19.MAN006
ESFERA PARA PERNO Ø6



19.TOR014

CPMM 18700 (11 KW)

Caudal e potência Gás Natural a 20 mbar:

1050 l/h / 11 Kw (1 mbar)

Temperatura máxima de utilização: 150 °C

Pressão de utilização máxima: 65 mbar



19.TOR015

CAL 5200 (6,5 KW)

Entrada tubo esquerda a 45º

Caudal e potência Gás Natural a 20 mbar:

620 l/h / 6,5 Kw (1 mbar)

Temperatura máxima de utilização: 150 °C

Pressão de utilização máxima: 65 mbar



19.TOR013

CAL 20703 (5KW) FORNO

Caudal e potência Gás Natural a 20 mbar:

480 l/h / 5 Kw (1 mbar)

Temperatura máxima de utilização: 150 °C

Pressão de utilização máxima: 65 mbar